

Adereindhulzen en kabelschoentjes

Index

Adereindhulzen – ongeïsoleerd	Pag. 1
Adereindhulzen – geïsoleerd	Pag. 1
Twin-Adereindhulzen – geïsoleerd	Pag. 1
Assortimenten	Pag. 2
Krimptangen	Pag. 2
Kabelschoen – Ring	Pag. 2
Kabelschoen – Vork	Pag. 3
Kabelschoen – Pen	Pag. 3
Kabelverbinders	Pag. 3
Kabelschoenen – Kogel – male	Pag. 3
Kabelschoenen – Kogel – female	Pag. 4
Kabelschoenen – Vlaksteker – male	Pag. 4
Kabelschoenen – Vlaksteker – female	Pag. 4
Kabelschoenen – Vlaksteker – duo	Pag. 5
Snelverbinders	Pag. 5
Aftaklemmen	Pag. 5
Assortimenten	Pag. 6
Krimptangen	Pag. 6

Adereindhulzen - ongeïsoleerd



Verpakt per 100 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH 02507L	0,25mm ² x7mm
AEH 05010L	0,50mm ² x10mm
AEH 07510L	0,75mm ² x10mm
AEH 10010L	1,00mm ² x10mm
AEH 15010L	1,50mm ² x10mm
AEH 25010L	2,50mm ² x10mm

Verpakt per 500 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH 02507	0,25mm ² x7mm
AEH 05010	0,50mm ² x10mm
AEH 07510	0,75mm ² x10mm
AEH 10010	1,00mm ² x10mm
AEH 15010	1,50mm ² x10mm
AEH 25010	2,50mm ² x10mm

Verpakt per 1000 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH 02507K	0,25mm ² x7mm
AEH 03407K	0,34mm ² x7mm
AEH 05010K	0,50mm ² x10mm
AEH 07510K	0,75mm ² x10mm
AEH 10010K	1,00mm ² x10mm
AEH 15010K	1,50mm ² x10mm
AEH 25010K	2,50mm ² x10mm

Adereindhulzen - geïsoleerd



Verpakt per 100 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH G02506L	0,25mm ² x6mm
AEH G03406L	0,34mm ² x6mm
AEH G05008L	0,50mm ² x8mm
AEH G07508L	0,75mm ² x8,2mm
AEH G10008L	1,00mm ² x8,2mm
AEH G15008L	1,50mm ² x8,2mm
AEH G25008L	2,50mm ² x8,2mm

Verpakt per 500 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH G01406M	0,14mm ² x6mm
AEH G02506M	0,25mm ² x6mm
AEH G03406M	0,34mm ² x6mm
AEH G05006M	0,50mm ² x6mm
AEH G05008M	0,50mm ² x8mm
AEH G07508M	0,75mm ² x8,2mm
AEH G10008M	1,00mm ² x8,2mm
AEH G15008M	1,50mm ² x8,2mm
AEH G25008M	2,50mm ² x8,2mm
AEH G25018M	2,50mm ² x18mm

Adereindhulzen - Twin - geïsoleerd



Verpakt per 100 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH GT05008L	2x0,50mm ² x8mm
AEH GT07508L	2x0,75mm ² x8mm
AEH GT10008L	2x1,00mm ² x8mm
AEH GT15008L	2x1,50mm ² x8mm
AEH GT25010L	2x2,50mm ² x10mm

Verpakt per 250 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH GT25008M	2x2,50mm ² x8mm
AEH GT25010M	2x2,50mm ² x10mm

Verpakt per 500 stuks

Bestelcodes	Maat
AEH GT05006M	2x0,50mm ² x6mm
AEH GT07508M	2x0,75mm ² x8mm
AEH GT10008M	2x1,00mm ² x8mm
AEH GT15008M	2x1,50mm ² x8mm

Adereindhulzen en kabelschoentjes

Assortimenten Adereindhulzen



Set ongeïsoleerde adereindhulzen

Bestelcode **AEH SET**



Set geïsoleerde adereindhulzen

Bestelcode **AEH G-SET**



Set geïsoleerde twin-adereindhulzen


Bestelcode **AEH GT-SET**

Tangen voor adereindhulzen



Adereindhulstang (KWB) geschikt van 0,25 – 2,5mm²

Bestelcode **AZH 140**



Zeer professionele krimptang met sperinrichting en kopse invoer. Geschikt voor de verwerking van alle types en uitvoeringen adereindhulzen 0.14 t/m 2.5 mm² en penlengtes tot 16 mm. De driedelige lange matrijs en zeer nauwe krimp maakt deze tang bij uitstek geschikt voor de verwerking van o.a. de speciale types adereindhulzen voor toepassingen in insteekcontacten en kleine rijgklemmen.

Bestelcode **PH 0525SV**

Kabelschoenen verpakt per 100 stuks

Ring Kabelschoen rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcodes	Boutmaat
KRR 32	3,0mm
KRR 37	3,5mm
KRR 43	4,0mm
KRR 53	5,0mm
KRR 64	6,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Boutmaat	Klemko
SP 1530R	3,0mm	Klemko
SP 1543R	4,0mm	Klemko
SP 1553R	5,0mm	Klemko
SP 1565R	6,0mm	Klemko
SP 1585R	8,0mm	Klemko

Ring Kabelschoen blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcodes	Boutmaat
KRB 37	3,5mm
KRB 43	4,0mm
KRB 53	5,0mm
KRB 64	6,0mm
KRB 84	8,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Boutmaat	Klemko
SP 2530R	3,0mm	Klemko
SP 2543R	4,0mm	Klemko
SP 2553R	5,0mm	Klemko
SP 2565R	6,0mm	Klemko
SP 2585R	8,0mm	Klemko

Ring Kabelschoen geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcodes	Boutmaat
KRG 43	4,0mm
KRG 53	5,0mm
KRG 64	6,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Boutmaat	Klemko
SP 4643R	4,0mm	Klemko
SP 4653R	5,0mm	Klemko
SP 4665R	6,0mm	Klemko
SP 4685R	8,0mm	Klemko
SP 4610R	10,0mm	Klemko

Adereindhulzen en kabelschoentjes

Vork Kabelschoen rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcodes	Boutmaat
KVR 32	3,0mm
KVR 37	3,5mm
KVR 43	4,0mm
KVR 53	5,0mm
KVR 64	6,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Boutmaat	Klemko
SP 1532GS	3,5mm	Klemko
SP 1540GS	4,0mm	Klemko
SP 1550GS	5,0mm	Klemko
SP 1560GS	6,0mm	Klemko

Vork Kabelschoen blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcodes	Boutmaat
KVB 37	3,5mm
KVB 43	4,0mm
KVB 53	5,0mm
KVB 64	6,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Boutmaat	Klemko
SP 2532GS	3,5mm	Klemko
SP 2540GS	4,0mm	Klemko
SP 2550GS	5,0mm	Klemko
SP 2560GS	6,0mm	Klemko

Vork Kabelschoen geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcodes	Boutmaat
KVG 43	4,0mm
KVG 53	5,0mm
KVG 64	6,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Boutmaat	Klemko
SP 4640GS	4,0mm	Klemko
SP 4650GS	5,0mm	Klemko
SP 4660GS	6,0mm	Klemko
SP 4680GS	8,0mm	Klemko

Pin Kabelschoen rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcode	Penlengte
KPR	10mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Penlengte	Klemko
SP 1519SR	12,0mm	Klemko

Pin Kabelschoen blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcode	Penlengte
KPB	10mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Penlengte	Klemko
SP 2519SR	12,0mm	Klemko

Pin Kabelschoen geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcode	Penlengte
KPG	13mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Penlengte	Klemko
SP 4630SR	13,0mm	Klemko

Kabelverbinders rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcode: KVR

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	SP 1525SK	Klemko

Kabelverbinders blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcode KVB

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	SP 2527SK	Klemko

Kabelverbinders geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcode KVG

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	SP 4652SK	Klemko

Kogel Kabelschoenen male rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcode	Busmaat
KSR 40	4,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Busmaat	Klemko
SP 4652HA	4,0mm	Klemko

Kogel Kabelschoenen male Blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcodes	Busmaat
KSB 40	4,0mm
KSB 50	5,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Busmaat	Klemko
SP 2504HA	4,0mm	Klemko
SP 2505HA	5,0mm	Klemko

Adereindhulzen en kabelschoentjes

Kogel Kabelschoenen male geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcode	Busmaat
KSG 50	5,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Busmaat	Klemko
SP 4605HA	5,0mm	

Kogel Kabelschoenen female rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcode	Busmaat
KBR 40	4,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Busmaat	Klemko
SP 1504HO	4,0mm	

Kogel Kabelschoenen female blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcode	Busmaat
KBB 40	4,0mm
KBB 50	5,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Busmaat	Klemko
SP 2504HO	4,0mm	
SP 2505HO	5,0mm	

Kogel Kabelschoenen female geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcode	Busmaat
KBG 50	5,0mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Busmaat	Klemko
SP 4605HO	5,0mm	

Vlakstekers male rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcodes	Tabmaat
KSR 28	2,8mm
KSR 48	4,8mm
KSR 63	6,3mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Tabmaat	Klemko
SP 0503H	2,8 x 0,8mm	
SP 1504H-5	4,8 x 0,5mm	
SP 1504H-8	4,8 x 0,8mm	
SP 1507H	6,3 x 0,8mm	

Vlakstekers male blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcode	Tabmaat
KSB 63	6,3mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Tabmaat	Klemko
SP 2504H-5	4,8 x 0,5mm	
SP 2504H-8	4,8 x 0,8mm	
SP 2507H	6,3 x 0,8mm	

Vlakstekers male geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcode	Tabmaat
KSG 63	6,3 x 0,8mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Tabmaat	Klemko
SP 4607H	6,3 x 0,8mm	

Vlakstekers female rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcodes	Tabmaat
KBR 28	2,8mm
KBR 48	4,8mm
KBR 63	6,3mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Tabmaat	Klemko
SP 0503FL-5	2,8 x 0,5mm	
SP 0503FL-8	2,8 x 0,8mm	
SP 1504FL-5	4,8 x 0,5mm	
SP 1504FL-8	4,8 x 0,8mm	
SP 1507FL	6,3 x 0,8mm	

Vlakstekers female blauw (1,5-2,5mm²)



Bestelcodes	Tabmaat
KBB 48	4,8mm
KBB 63	6,3mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Tabmaat	Klemko
SP 2504FL-5	4,8 x 0,5mm	
SP 2504FL-8	4,8 x 0,8mm	
SP 2507FL	6,3 x 0,8mm	

Vlakstekers female geel (2,5-6,0mm²)



Bestelcode	Tabmaat
KBG 63	6,3 x 0,8mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcodes	Tabmaat	Klemko
SP 4607FL	6,3 x 0,8mm	
SP 4609FL	9,5 x 1,2mm	

Adereindhulzen en kabelschoentjes

Vlakstekers female rood (0,5-1,5mm²) - geïsoleerd



Bestelcodes	Tabmaat
KBR 28I	2,8mm
KBR 48I	4,8mm
KBR 63I	6,3mm

Vlakstekers female blauw (1,5-2,5mm²) - geïsoleerd



Bestelcodes	Tabmaat
KBB 48I	4,8mm
KBB 63I	6,3mm

Vlakstekers female/male rood (0,5-1,5mm²)



rood (0,5-1,5mm ²)	
Bestelcode	Tabmaat
KDR 63	6,3 x 0,8mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Tabmaat	Klemko
SP 1507FLH	6,3 x 0,8mm	

blauw (1,5-2,5mm²)

Bestelcode	Tabmaat
KDB 63	6,3 x 0,8mm

Uitvoering met versterkte binnenbus

Bestelcode	Tabmaat	Klemko
SP 2507FLH	6,3 x 0,8mm	

geel (2,5-6,0mm²)

Bestelcode	Tabmaat
KDG 63	6,3 x 0,8mm

Uitvoering met versterkte binnenbus


Bestelcode	Tabmaat	Klemko
SP 4607FLH	6,3 x 0,8mm	

Snelverbinders rood (0,5-1,5mm²)



Bestelcodes		
KSR	rood	0,5-1,5mm ²
KSB	blauw	1,5-2,5mm ²
KSG	geel	2,5-6,0mm ²

Aftakklemmen



Bestelcodes		
K 951M	rood	0,5-1,5mm ²
K 952M	blauw	1,5-2,5mm ²
K 953M	geel	2,5-6,0mm ²


Eindverbinders



Bestelcodes	
EVB 1	Eindverbinder ø2,2mm
EVB 2	Eindverbinder ø2,5mm
EVB 3	Eindverbinder ø3,5mm

Adereindhulzen en kabelschoentjes


Assortimenten



Assortiment gangbare geïsoleerde kabelschoenen verpakt in een 18-vaks kunststof kist.
Inhoud: ± 325 kabelschoenen.

Bestelcodes

ATK 18-ST	±325 kabelschoenen
ATK 18-NY	±325 nylon kabelschoenen



Assortiment geïsoleerde kabelschoenen in een 21-vaks metalen kist met dubbele sluiting en uitneembaar binnenwerk.
Inhoud: ± 500 zeer gangbare types kabelschoenen.

Bestelcodes

ATM GKS-ST/ZT	assortiment zonder tang
ATM GKS-SKT	assortiment met Spermimptang SKT 0560GKS
ATM GKS-ST/T	assortiment met Servicetang SK 104C
ATM GKS-NY/ZT	assortiment nylon kabelschoenen zonder tang
ATM GKS-NY/T	assortiment nylon kabelschoenen met Servicetang SK 104C

Krimptangen



Krimptang met sperinrichting voor het volledig, in één handeling verwerken van geïsoleerde kabelschoenen rood, blauw & geel. Tijdens de krimp wordt een perscodering in de kabelschoenisolatie gedrukt.

Bestelcode **SKT 0560GKS**



Geïsoleerd/ongeïsoleerd(800-TU-BKDIN) t/m 6mm². Universele servicetang met "cushion-grip"-handvatten. Door de lange tangarmen is de krachtverhouding zeer gunstig. Geschikt voor het krimpen van geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen, strippen, knippen en boutjes tot M5 op maat afknippen zonder draadbeschadiging.

Bestelcode **SK 104C**