


Kabelwartel standaard



Materiaal: Polystyrol
 Kleur: RAL 7035 - licht grijs
 Temp. bereik: -20° - +60°C
 IP-klasse: IP 54


Afmetingen:

	Kabelmaat	D(mm)
PG7	3,5 – 6mm	7,5
PG9	4,5-7mm	8
PG11	6-9mm	8
PG13,5	9-12mm	9
PG16	11-14mm	10
PG21	14-18mm	11

Bestelcodes:

PG 7	PG-7 wartel	licht grijs
PG 9	PG-9 wartel	licht grijs
PG 11	PG-11 wartel	licht grijs
PG 13	PG-13,5 wartel	licht grijs
PG 16	PG-16 wartel	licht grijs
PG 21	PG-21 wartel	licht grijs

Kabelwartel IP 68



Materiaal: Polyamide
 Kleur: RAL 7035 - licht grijs
 RAL 7001 - zilver grijs
 RAL 9005 - zwart/UV bestendig
 Temp. bereik: -20° - +80°C
 IP-klasse: IP 68 - 5 bar

Afmetingen:


	Kabelmaat	C(mm)	D(mm)
PG7	2,5 – 6,5mm	32	8
PG9	3,5 – 8mm	36	8
PG11	4-10mm	38	8
PG13,5	6-12mm	41	9
PG16	9-14mm	44	10
PG21	13-18mm	49	11

Bestelcodes:

PG 7ST-Z	PG-7 wartel	zwart
PG 7ST-LG	PG-7 wartel	licht grijs
PG 7ST-G	PG-7 wartel	grijs
PG 9ST-Z	PG-9 wartel	zwart
PG 9ST-LG	PG-9 wartel	licht grijs
PG 9ST-G	PG-9 wartel	grijs
PG 11ST-Z	PG-11 wartel	zwart
PG 11ST-LG	PG-11 wartel	licht grijs
PG 11ST-G	PG-11 wartel	grijs
PG 13ST-Z	PG-13,5 wartel	zwart
PG 13ST-LG	PG-13,5 wartel	licht grijs
PG 13ST-G	PG-13,5 wartel	grijs
PG 16ST-Z	PG-16 wartel	zwart
PG 16ST-LG	PG-16 wartel	licht grijs
PG 16ST-G	PG-16 wartel	grijs
PG 21ST-Z	PG-21 wartel	zwart
PG 21ST-LG	PG-21 wartel	licht grijs
PG 21ST-G	PG-21 wartel	grijs

Kabelwartels

Kabelwartel IP 68 met buigbescherming



Materiaal: Polyamide
 Kleur: RAL 7001 - zilver grijs
 RAL 9005 - zwart/UV bestendig
 Temp. bereik: -20° - +80°C
 IP-klasse: IP 68 - 5 bar

Afmetingen:	Kabelmaat	C(mm)	D(mm)
PG7	2,5 – 6,5mm	62	8
PG9	3,5 – 8mm	73,5	8
PG11	4-10mm	86	8
PG13,5	6-12mm	98	9
PG16	9-14mm	111,5	10
PG21	13-18mm	129	11

Bestelcodes:		
PG 7BS-Z	PG-7 wartel	zwart
PG 7BS-G	PG-7 wartel	grijs
PG 9BS-Z	PG-9 wartel	zwart
PG 9BS-G	PG-9 wartel	grijs
PG 11BS-Z	PG-11 wartel	zwart
PG 11BS-G	PG-11 wartel	grijs
PG 13BS-Z	PG-13,5 wartel	zwart
PG 13BS-G	PG-13,5 wartel	grijs
PG 16BS-Z	PG-16 wartel	zwart
PG 16BS-G	PG-16 wartel	grijs
PG 21BS-Z	PG-21 wartel	zwart
PG 21BS-G	PG-21 wartel	grijs

Moeren voor kabelwartels




Materiaal: Polyamide - glasfiber versterkt
 Kleur: RAL 7001 - zilver grijs
 RAL 7035 - licht grijs
 RAL 9005 - zwart/UV bestendig
 Temp. bereik: -20° - +100°C

Bestelcodes:		
PG 7MOER-Z	PG-7 moer	zwart
PG 7MOER-LG	PG-7 moer	licht grijs
PG 7MOER-G	PG-7 moer	grijs
PG 9MOER-Z	PG-9 moer	zwart
PG 9MOER-LG	PG-9 moer	licht grijs
PG 9MOER-G	PG-9 moer	grijs
PG 11MOER-Z	PG-11 moer	zwart
PG 11MOER-LG	PG-11 moer	licht grijs
PG 11MOER-G	PG-11 moer	grijs
PG 13MOER-Z	PG-13,5 moer	zwart
PG 13MOER-LG	PG-13,5 moer	licht grijs
PG 13MOER-G	PG-13,5 moer	grijs
PG 16MOER-Z	PG-16 moer	zwart
PG 16MOER-LG	PG-16 moer	licht grijs
PG 16MOER-G	PG-16 moer	grijs
PG 21MOER-Z	PG-21 moer	zwart
PG 21MOER-LG	PG-21 moer	licht grijs
PG 21MOER-G	PG-21 moer	grijs

Kabelwartels

Neoprene doorvoertule



Bestelcodes:

RG 1	Boorgat \varnothing 4,75mm
RG 2	Boorgat \varnothing 6,4mm
RG 3	Boorgat \varnothing 8,0mm
RG 4	Boorgat \varnothing 9,5mm

Kabeldoorvoer met trekcontlasting



Bestelcodes:

SRF 23	Kabeldoorvoer 2,3x4,5mm
SRF 42	Kabeldoorvoer 3,0x7,1mm
SRF 5R2	Kabeldoorvoer 6,2x7,4mm
SRF 6R3	Kabeldoorvoer 8,2x9,2mm



Bestelcode:

KAZ U-1	Kabeldoorvoer 2,3x4,5mm
----------------	-------------------------