

Schakelaars

Index Schakelaars

Sub-Miniatuur Tuimelschakelaars	Pag. 1
Miniatuur Tuimelschakelaars	Pag. 1
Miniatuur Tuimelschakelaars APEM	Pag. 1
Tuimelschakelaars met verlichting	Pag. 2
Tuimelschakelaars 4600-serie APEM	Pag. 2
Tuimelschakelaars 1000-serie APEM	Pag. 3
Tuimelschakelaars 20-600-serie APEM	Pag. 3
Wipschakelaars 15x21mm	Pag. 4
Wipschakelaars 24x21mm	Pag. 4
Wipschakelaars 15x33mm	Pag. 4
Wipschakelaars 25x33mm	Pag. 4
Wipschakelaars rond	Pag. 5
Drukboutons miniatuur	Pag. 5
Druktoets 9000-serie APEM	Pag. 5
Druktoets 18000-serie APEM	Pag. 5
Druktoets MS351-serie EST	Pag. 5
Druktoets MS356M-serie EST	Pag. 5
Druktoets MS357-serie EST	Pag. 6
Drukschakelaars 4700-serie APEM	Pag. 6
Druktoetsen Rafi	Pag. 6
Drukschakelaars 1200-serie APEM	Pag. 6
Drukschakelaars 8600-serie APEM	Pag. 6
Taktswitches Diptronics	Pag. 6
Schuifschakelaars	Pag. 8
Dipswitches APEM	Pag. 8
Draaischakelaars	Pag. 8
Microswitches	Pag. 9
Noodstop schakelaars APEM	Pag. 9
Anti-Vandalisme schakelaars APEM	Pag. 9
Sleutelschakelaars	Pag. 10

Sub-Miniatuur Tuimelschakelaars Low Cost



Boorgat: $\varnothing 5\text{mm}$
 Aansluitingen: soldeer
 Max stroom: 1,5A / 250Vac

Bestelcodes	Schakelfunctie
SKS 241A	Enkelpolig aan - aan
SKS 241C	Enkelpolig aan - uit - aan
SKS 242A	Dubbelpolig aan - aan
SKS 242C	Dubbelpolig aan - uit - aan

Miniatuur Tuimelschakelaars Low Cost



Boorgat: $\varnothing 6,35\text{mm}$
 Aansluitingen: soldeer
 Max stroom: 2A / 250Vac

Bestelcodes	Schakelfunctie
KS 501A	Enkelpolig aan - aan
KS 501B	Enkelpolig aan - moment
KS 501C	Enkelpolig aan - uit - aan
KS 501D	Enkelpolig aan - uit - moment
KS 501E	Enkelpolig moment - uit - moment
KS 502A	Dubbelpolig aan - aan
KS 502B	Dubbelpolig aan - moment
KS 502C	Dubbelpolig aan - uit - aan
KS 502D	Dubbelpolig aan - uit - moment
KS 502E	Dubbelpolig moment - uit - moment
KS 503A	Driepolig aan - aan
KS 503C	Driepolig aan - uit - aan
KS 504A	Vierpolig aan - aan
KS 504C	Vierpolig aan - uit - aan

Miniatuur Tuimelschakelaars 5000-serie

Boorgat: $\varnothing 6,35\text{mm}$
 Aansluitingen: soldeer/print
 Stroom/spanning: 3A/250Vac
 6A/125Vac
 4A/30Vdc
 UL-versies op bestelling leverbaar



Enkelpolig $\varnothing 6,35\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5236A	aan - aan	print
APM 5636A	aan - aan	soldeer
APM 5636A-UL	aan - aan - UL-versie	soldeer
APM 5639A	aan - uit - aan	soldeer
APM 5237A	moment - uit - moment	print
APM 5637A	moment - uit - moment	soldeer
APM 5638A	aan - uit - moment	soldeer
APM 5632A	aan - moment	soldeer
APM 5632A-UL	aan - moment - UL-versie	soldeer

Dubbelpolig $\varnothing 6,35\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5246A	aan - aan	print
APM 5646A	aan - aan	soldeer
APM 5649A	aan - uit - aan	soldeer
APM 5647A	moment - uit - moment	soldeer
APM 5648A	aan - uit - moment	soldeer
APM 5642A	aan - moment	soldeer

Schakelaars

Driepolig $\varnothing 6,35\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5256A	aan - aan	print
APM 5656A	aan - aan	soldeer
APM 5659A	aan - uit - aan	soldeer
APM 5657A	moment - uit - moment	soldeer
APM 5658A	aan - uit - moment	soldeer
APM 5652A	aan - moment	soldeer

Vierpolig $\varnothing 6,35\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5666A	aan - aan	soldeer
APM 5669A	aan - uit - aan	soldeer
APM 5667A	moment - uit - moment	soldeer
APM 5668A	aan - uit - moment	soldeer
APM 5662A	aan - moment	soldeer

Gekartelde neoprene sealing kap – $\varnothing 6,35\text{mm}$



Bestelcodes	
U 1331	met vernikkelde moer
U 1333	met zwarte moer

Miniatuur Tuimelschakelaars 5000-serie

Boorgat:	$\varnothing 11,9\text{mm}$
Aansluitingen:	soldeer
Stroom/spanning:	3A/250Vac 6A/125Vac 4A/30Vdc

UL-versies op bestelling leverbaar



Enkelpolig $\varnothing 11,9\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5636MA	aan - aan	soldeer
APM 5637MA	moment - uit - moment	soldeer
APM 5638MA	aan - uit - moment	soldeer
APM 5639MA	aan - uit - aan	soldeer

Dubbelpolig $\varnothing 11,9\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5644MA	aan - aan - aan	soldeer
APM 5646MA	aan - aan	soldeer
APM 5649MA	aan - uit - aan	soldeer

Driepolig $\varnothing 11,9\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5656MA	aan - aan	soldeer

Vierpolig $\varnothing 11,9\text{mm}$

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 5666MA	aan - aan	soldeer

Accessoires voor APEM 5000MA serie – $\varnothing 11,9\text{mm}$



Bestelcodes:	
U 851	Sealing kap met verchroomde moer
U 853	Sealing kap met zwarte moer

Tuimelschakelaars met 12Vdc verlichting



Max. stroom:	6A/250Vac
Boorgat:	$\varnothing 12\text{mm}$
Hevellengte:	27mm

Bestelcode	Schakelfunctie
KS 130R	aan - uit met rode verlichting
KS 132B	aan - uit met blauwe verlichting
KS 133G	aan - uit met gele verlichting
KS 134GR	aan - uit met groene verlichting

Tuimelschakelaars 4600 Serie

Max. stroom:	4A/250Vac 6A/125Vac
Boorgat:	$\varnothing 12\text{mm}$
Aansluitingen:	2,8mm tab
Kleur hevel:	zwart



Enkelpolig	Bestelcode	Schakelfunctie	
	APM 4631A-22	aan - uit	faston
	APM 4636A-22	aan - aan	faston
	APM 4639A-22	aan - uit - aan	faston



Dubbelpolig	Bestelcode	Schakelfunctie	
	APM 4641A-22	aan - uit	faston
	APM 4646A-22	aan - aan	faston
	APM 4649A-22	aan - uit - aan	faston

Schakelaars

Tuimelschakelaars 1000-Serie



Max Stroom: 2A/250Vac
6A/125Vac
6A/30Vdc
Boorgat: ø12mm

Bestelcodes:	Schakelfunctie:	
APM 1011C	aan - uit	faston
APM 1016C	aan - aan	faston
APM 1019C	aan - uit - aan	faston

Tuimelschakelaars 20-600 Serie


Max. Stroom: 15A/125-250Vac (on/off + on/on types)
10A/125-250Vac (voor andere types)
Boorgat: ø12mm

Enkelpolig




Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 20631H	aan - uit	schroef
APM 20631H/2	aan - uit	faston
APM 20635H/2	aan - moment	faston
APM 20636H	aan - aan	schroef
APM 20636H/2	aan - aan	faston
APM 20637H/2	moment - uit - moment	faston
APM 20638H/2	aan - uit - moment	faston
APM 20639H	aan - uit - aan	schroef
APM 20639H/2	aan - uit - aan	faston

Dubbelpolig




Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 20641H	aan - uit	schroef
APM 20641H/2	aan - uit	faston
APM 20644H/2	aan - aan - aan	faston
APM 20645H/2	aan - moment	faston
APM 20646H	aan - aan	schroef
APM 20646H/2	aan - aan	faston
APM 20647H	aan - aan	schroef
APM 20647H/2	moment - uit - moment	faston
APM 20648H/2	aan - uit - moment	faston
APM 20649H	aan - uit - aan	schroef
APM 20649H/2	aan - uit - aan	faston

Driepolig



Bestelcodes:	Schakelfunctie	
APM 20651H/2	aan - uit	faston
APM 20655H/2	aan - moment	faston
APM 20656H/2	aan - aan	faston
APM 20657H/2	moment - uit - moment	faston
APM 20658H/2	aan - uit - moment	faston
APM 20659H/2	aan - uit - aan	faston

Accessoires voor APEM 1000- en 20-600-serie



Bestelcodes:	
U 851	Sealing kap met verchroomde moer
U 853	Sealing kap met zwarte moer

Schakelaars

WipSchakelaars 15x21mm



Afmetingen: 15x21mm
 Max. stroom: 6A/250Vac
 Kontaktweerstand: 20mOhm
 Isolatiweerstand: 1000MOhm
 Materiaal: Nylon 66


Bestelcodes:	Schakelfunctie
KWS 10	Enkelpolig aan - uit
KWS 11	Enkelpolig uit - moment
KWS 20	Enkelpolig aan - aan
KWS 21	Enkelpolig aan - uit - aan



Bestelcodes:	Schakelfunctie
KWS 22	Enkelpolig moment - uit - moment
KWS 23	Enkelpolig aan - uit - moment

Met 250Vac verlichting

Bestelcodes:	Schakelfunctie
KWS 30	Enkelpolig aan - uit - rood
KWS 33	Enkelpolig aan - uit - geel
KWS 34	Enkelpolig aan - uit - groen



met 12Vdc verlichting

Bestelcodes	Schakelfunctie
KWS 130	Enkelpolig aan - uit - rood
KWS 134	Enkelpolig aan - uit - groen



Bestelcode	Schakelfunctie
KWS 49	Dubbelpolig aan - uit

Met 250Vac verlichting

Bestelcodes:	Schakelfunctie
KWS 40	Dubbelpolig aan - uit - rood
KWS 44	Dubbelpolig aan - uit - groen

WipSchakelaars 24x21mm



Bestelcodes	Schakelfunctie
KWS 50	Dubbelpolig aan - uit
KWS 60	Dubbelpolig aan - aan
KWS 61	Dubbelpolig aan - uit - aan
KWS 62	Dubbelpolig moment - uit - moment



Met 250Vac verlichting

Bestelcodes:	Schakelfunctie
KWS 70	Dubbelpolig aan - uit - rood
KWS 74	Dubbelpolig aan - uit - groen

Beschermkappen voor wipSchakelaars IP-44



Bestelcodes	
KWS 1K	voor wipSchakelaars 15x21mm
KWS 2K	voor wipSchakelaars 24x21mm

WipSchakelaars 15x33mm



Bestelcodes	Schakelfunctie
KWS 210	Enkelpolig aan - uit wit
KWS 211	Enkelpolig aan - uit zwart

WipSchakelaars 25x33mm



Bestelcodes	Schakelfunctie
KWS 250	Dubbelpolig aan - uit wit
KWS 251	Dubbelpolig aan - uit zwart

Schakelaars

Wipchakelaars rond



Max. stroom: 6A/250Vac
Boorgat: ø20,2mm

Bestelcodes	Schakelfunctie
KWS 300	Enkelpolig aan - uit
KWS 320	Enkelpolig aan - aan
KWS 321	Enkelpolig aan - uit - aan

Met 250Vac verlichting

Bestelcodes	Schakelfunctie
KWS 330	Enkelpolig aan - uit - rood
KWS 334	Enkelpolig aan - uit - groen

Met 12Vdc verlichting

Bestelcode	Schakelfunctie
KWS 430	Enkelpolig aan - uit - rood
KWS 434	Enkelpolig aan - uit - groen

Met LED

Bestelcode	Schakelfunctie
KWS 500	Enkelpolig aan - uit - rood

Drukbuttons



Boorgat ø7mm

Bestelcode	Schakelfunctie
TSS 10	Maakkontakt (NO) - rood
TSS 11	Maakkontakt (NO) - zwart
TSS 12	Maakkontakt (NO) - blauw
TSS 13	Maakkontakt (NO) - geel
TSS 14	Maakkontakt (NO) - groen
TSS 15	Maakkontakt (NO) - wit
TSO 10	Verbrekkontakt (NC) - rood
TSO 11	Verbrekkontakt (NC) - zwart

Druktoets 9000-serie - Apem



Stroom: 100mA/30Vdc
Boorgat: ø7mm
Aansluitingen: soldeer / faston 2,8mm

Bestelcodes	Schakelfunctie
APM 9633NCD	moment - maak (NO)

Accessoires

Bestelcodes	Schakelfunctie
U 902	Knopje ø5mm x 4mm – zwart
U 906	Knopje ø5mm x 4mm - rood
U 1142	Knopje ø8mm x 6,35mm - zwart
U 1146	Knopje ø8mm x 6,35mm – rood
U 1636	Verchroomde siermoer voor U114..
U 1401	Siliconen sealing / nickel plated

Andere accessoires op aanvraag leverbaar

Druktoets 18000-serie - Apem



Stroom: 100mA/30Vdc
Boorgat: ø7mm
Aansluitingen: print/soldeer

Bestelcodes	Schakelfunctie
APM 18235CD	enkelpolig moment - wissel - print
APM 18235WCD3	idem print haaks
APM 18535CD	enkelpolig moment - wissel - soldeer

Accessoires

Bestelcodes	Schakelfunctie
U 902	Knopje ø5mm x 4mm – zwart
U 906	Knopje ø5mm x 4mm - rood
U 1142	Knopje ø8mm x 6,35mm - zwart
U 1146	Knopje ø8mm x 6,35mm – rood
U 1636	Verchroomde siermoer voor U114..
U 1401	Siliconen sealing / nickel plated

Andere accessoires op aanvraag leverbaar

Druktoets MS-351-serie – EST/Marushin



Stroom: 0,5A/125Vac
Boorgat: ø11mm
Aansluitingen: soldeer

Bestelcode	Schakelfunctie
MS 351-R	Maakkontakt (NO) - rood
MS 351-Z	Maakkontakt (NO) - zwart
MS 351-GE	Maakkontakt (NO) - geel
MS 351-GR	Maakkontakt (NO) - groen
MS 351-W	Maakkontakt (NO) - wit

Druktoets MS-356-serie – EST/Marushin



Stroom: 3A/125Vac
Boorgat: ø15mm
Aansluitingen: soldeer

Bestelcodes	Schakelfunctie
MS 356M-R	Maakkontakt (NO) - rood
MS 356M-Z	Maakkontakt (NO) - zwart
MS 356M-GE	Maakkontakt (NO) - geel
MS 356M-GR	Maakkontakt (NO) - groen
MS 356M-W	Maakkontakt (NO) - wit

Schakelaars

Druktoets MS-357-serie – EST/Marushin



Stroom: 3A/125Vac
Boorgat: ø15mm
Aansluitingen: soldeer

Bestelcode	Schakelfunctie
MS 357-R	Maakcontact (NO) - rood
MS 357-Z	Maakcontact (NO) - zwart

Drukschakelaars 4700-serie



Max. stroom: 3A/250Vac
6A/125Vac
Boorgat: ø12mm
Aansluitingen: 2,8mm tab
Kleur drukknoop: zwart (andere kleur op aanvraag)

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 4731A-0	Enkelpolig	aan - uit
APM 4736A-0	Enkelpolig	aan - aan
APM 4733A-0	Enkelpolig	uit - moment
APM 4741A-0	Dubbelpolig	aan - uit
APM 4746A-0	Dubbelpolig	aan - aan
APM 4743A-0	Dubbelpolig	uit - moment

Accessoires

Bestelcode	
U 1654	Siliconen sealing / nickel plated

Drukschakelaars Rafi



Max. stroom: 2A/250Vac
Boorgat: ø18,2mm
Aansluitingen: schroef

Bestelcodes	Schakelfunctie
DTR 1010	2 x maak - zwart
DTR 1012	2 x maak - rood
DTR 1020	2 x maak/verbreek - zwart
DTR 1022	2 x maak/verbreek - rood



Max. stroom: 0,7A/250Vac
Boorgat: ø15,2mm
Aansluitingen: schroef

Bestelcodes	Schakelfunctie
RAF 07M-Z	1 x maak - zwart


Drukschakelaars 1200-serie



Max. stroom: 2A/250Vac
Boorgat: ø12mm
Knopdiameter: ø8mm
Aansluitingen: schroef

Bestelcodes	Schakelfunctie	
APM 1222C0	Verbreek (NC)	zwarte drukknoop
APM 1222C2	Verbreek (NC)	rode drukknoop
APM 1223C0	Maak (NO)	zwarte drukknoop
APM 1223C2	Maak (NO)	rode drukknoop

Accessoire voor APM 12-serie drukknoepen



Materiaal: neopreen , nikkel moer

Bestelcodes	
U 31	Neoprene sealing / nickel plated
U 1654	Siliconen sealing / nickel plated

Drukschakelaars



Max. stroom: 3A/250Vac
Boorgat: ø12mm
Knopdiameter: ø10mm
Aansluitingen: soldeer

Worden geleverd inclusief rode of zwarte knop.
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Bouton versie

Bestelcode	Schakelfunctie
APM 8632A13R	Enkelpolig aan - moment - rood
APM 8632A13Z	Enkelpolig aan - moment - zwart
APM 8642A13R	Dubbelpolig aan - moment - rood
APM 8642A13Z	Dubbelpolig aan - moment - zwart

Schakelaar versie

Bestelcode	Schakelfunctie
APM 8636A13R	Enkelpolig aan - aan - rood
APM 8636A13Z	Enkelpolig aan - aan - zwart
APM 8646A13R	Dubbelpolig aan - aan - rood
APM 8646A13Z	Dubbelpolig aan - aan - zwart

Schakelaars

Taktswitches

Taktswitches 3,5x6mm



Bestelcodes	Hoogte	Druk
DTS 31N	4,3 mm	1,6N
DTS 32N	5,0 mm	2,6N

Taktswitches 6x6mm – hoogte 7,3mm



Bestelcodes	Druk
DTS 644K	1N
DTS 644N	1,6N
DTS 644R	2,6N

Taktswitches 6x6mm – hoogte 4,3mm



Bestelcodes	Druk
DTS 61K	1N
DTS 61N	1,6N
DTS 61R	2,6N

Taktswitches 6x6mm – print haaks



Bestelcodes	Druk
DTS A62K	1N
DTS A62N	1,6N

Taktswitches 6x6mm – hoogte 5,0mm



Bestelcodes	Druk
DTS 62K	1N
DTS 62N	1,6N
DTS 62R	2,6N

Taktswitches 12x12mm – hoogte 4,3mm



Bestelcodes	Druk
DTS 21N	1,6N
DTS 21R	2,6N

Taktswitches 6x6mm – hoogte 7,0mm



Bestelcodes	Druk
DTS 63K	1N
DTS 63N	1,6N
DTS 63R	2,6N

Taktswitches 12x12mm – hoogte 7,3mm



Bestelcodes	Druk
DTS 24N	1,6N
DTS 24R	2,6N

Taktswitches 6x6mm – hoogte 9,5mm



Bestelcodes	Druk
DTS 65K	1N
DTS 65N	1,6N

Taktswitches 3,5x6mm – SMD



Bestelcodes	Hoogte	Druk
DTS M31N	4,3 mm	1,6N
DTS M32N	5,0 mm	2,6N

Taktswitches 6x6mm – SMD



Bestelcode	Hoogte	Druk
DTS M61N	4,3 mm	1,6N



Bestelcode	Hoogte	Druk
DTS M63N	7,0 mm	1,6N

Schakelaars




Bestelcode	Hoogte	Druk
DTS M65N	9,5 mm	1,6N



Bestelcode	Hoogte	Druk
DTS M66N	13,0 mm	1,6N

Taktswitches 12x12mm – SMD



Bestelcodes	Hoogte	Druk
DTS M21N	4,3 mm	1,6N
DTS M21R	4,3 mm	1,6N



Bestelcodes	Hoogte	Druk
DTS M24N	7,3 mm	1,6N
DTS M24R	7,3 mm	1,6N

Schuifschakelaars



Max. stroom: 0,3A / 30Vdc
 Overgangswaerstand: 30mOhm


Bestelcodes	Schakelfunctie	
SS 1	Enkelpolig	aan - aan 19mm
SS 3	Dubbelpolig	aan - aan 23mm



Max. stroom: 0,5A / 12Vdc
 Overgangswaerstand: 20mOhm
 Raster: 2,54mm

Bestelcode	Schakelfunctie
NK 236	Enkelpolig aan - aan

Dipswitches APEM



Bestelcodes	Omschrijving	
DS 02	2-polig	6,6x10,16mm
DS 03	3-polig	9,14x10,16mm
DS 04	4-polig	11,68x10,16mm
DS 05	5-polig	14,22x10,16mm
DS 06	6-polig	16,76x10,16mm
DS 07	7-polig	19,30x10,16mm
DS 08	8-polig	21,84x10,16mm
DS 09	9-polig	24,38x10,16mm
DS 10	10-polig	26,92x10,16mm
DS 12	12-polig	32,00x10,16mm

Draaischakelaars



Palazzo

Bestelcodes	Schakelfunctie
SS 12	1 Moederkontakt - 12 standen
SS 26	2 Moederkontakt - 6 standen
SS 34	3 Moederkontakt - 4 standen
SS 43	4 Moederkontakt - 3 standen




Lorlin

Bestelcodes	Schakelfunctie
DS 1X12PC	1 Moederkontakt - 12 standen
DS 2X6PC	2 Moederkontakt - 6 standen
DS 3X4PC	3 Moederkontakt - 4 standen
DS 4X3PC	4 Moederkontakt - 3 standen

Schakelaars

Draaischakelaars - Apem



Deze serie draaischakelaars van APEM bestaan uit 2 gedeelten, nl een schakelunit (IP40) en een drukknop (IP65).

Boormaat: $\varnothing 16\text{mm}$
 Keurmerken: UL1054 / EN 60947-5-1
 Max. stroom: 6A/250Vac - 6A/12Vdc

Bestelcodes:	
APM A019109	rechthoekig - hendel lang 2 standen
APM A019609	rond - hendel kort 2 standen
APM A019609	rond - hendel kort 2 standen terugverend
APM A0151BUL	Schakelunit enkelpolig
APM A0152BUL	Schakelunit dubbelpolig
APM A0155BUL	Schakelunit driepolig
APM A0153BUL	Schakelunit vierpolig

Andere varianten op aanvraag leverbaar

Microswitches 10A 125/250Vac



Bestelcode
MS 1 Standaard



Bestelcode
MS 2 Met korte rolhevel



Bestelcode
MS 3 Met lange rolhevel




Bestelcode
MS 4 Met lange hevel




Bestelcode
MS 5 Met gebogen hevel

OTEHALL Microswitches




Afmetingen: 20x11,2x6,4mm
 Max. stroom: 2A / 250V (60g versie)
 6A / 250V (150g versie)

Bestelcode:
MS 10 Standaard versie 6A / 250 V



Bestelcode:
MS 11 korte rolhevel 6A / 250 V




Bestelcodes:
MS 14-60 50mm lange hevel 2A / 250 V
MS 14 17,5mm lange hevel 6A / 250V

Schakelaars




OTEHALL
SWITCHES LIMITED


Afmetingen: 27,5x17,5x10mm
Max. Stroom: 16A / 250V



Bestelcode:
MS 20 Standaard versie 16A / 250 V



Bestelcodes:
MS 21 korte rolhevel 16A / 250 V
MS 23 Lange rolhevel 16A / 250 V



Bestelcode:
MS 24 50mm lange hevel 16A / 250 V

Noodstop schakelaar



Deze serie noodstop schakelaars van APEM bestaan uit 2 gedeelten, nl een schakelunit (IP40) en een drukknop (IP65).

Boormaat: $\varnothing 16\text{mm}$
Keurmerken: UL1054 / EN 60947-5-1
Max. stroom: 1,5A
Max.spanning: 250Vac

Bestelcodes:
APM A01ES Drukknop $\varnothing 24\text{mm}$
APM A01ESSP3 Drukknop $\varnothing 40\text{mm}$
APM A0150B Schakelunit enkelpolig
APM A0150B Schakelunit enkelpolig

Anti-vandalisme drukboutons



Max. Stroom/Spanning: 200mA / 48Vdc
Isolatiweerstand: 1000MOhm bij 500Vdc
Temperatuurbereik: -20°C - +55°C
Boordiameter: $\varnothing 16,2\text{mm}$
Aansluitingen: schroef
Schakelfunctie: maak (NO)

Bestelcode: **APM AV0630-1** APEM bestelnr: AV0630C900



Max. Stroom/Spanning: 2A / 48Vdc
Isolatiweerstand: 1000MOhm bij 500Vdc
Temperatuurbereik: -20°C - +55°C
Boordiameter: $\varnothing 19,2\text{mm}$
Aansluitingen: schroef
Schakelfunctie: maak (NO)

Bestelcode: **APM AV0910-1** APEM bestelnr: AV091003C900



Max. Stroom/Spanning: 50mA / 24Vdc
Isolatiweerstand: 1000MOhm bij 500Vdc
Temperatuurbereik: -30°C - +70°C
Boordiameter: $\varnothing 19,2\text{mm}$
Aansluitingen: soldeer
Schakelfunctie: maak (NO)

Bestelcode: **APM AV09C7-1** APEM bestelnr: AV09C703D200

Schakelaars

Anti-vandalisme drukbouton ø26mm 2xwissel



Max. Stroom/Spanning: 6A / 250Vac
 Voldoet aan: IP-65
 Temperatuurbereik: -30°C - +70°C
 Boordiameter: ø22mm
 Aansluitingen: soldeer
 Schakelfunctie: 2xwissel moment (NO/NC)

Bestelcode: **APM AV22LP12B**
 APEM bestelnr: AV22LP12B

Sleutelschakelaars

Max. stroom: 2A/120V
 Boorgat: 11x12mm
 Frontdiameter: ø15mm
 Inbouwdiepte: 26mm
 Wordt geleverd met 2 sleutels
 Sleutel in 2 standen uitneembaar



Bestelcode: **SS 501**

Max. stroom: 3A/150V
 Boorgat: 17,5x19,5mm
 Frontdiameter: ø24mm
 Inbouwdiepte: 50,5mm
 Wordt geleverd met 2 sleutels
 Sleutel in 2 standen uitneembaar



Bestelcode: **SS 502**